

# Protection des documents contre le feu



**Un classement et un rangement corrects peuvent améliorer la productivité et le confort, ainsi que la qualité de service pour les clients et les actionnaires. Comme pour la sécurité, des mesures adéquates destinées à protéger les documents contre les risques assurent une tranquillité d'esprit.**

## **Armoires de classement**

Les armoires de classement FC de Kaso, ayant subi le test NT Fire 017 conformément à la norme 60 Papier, protègent vos documents du feu au bureau. Équipées d'un rail de rangement réglable sur la largeur, les armoires sont adaptées à la plupart des papiers bureautiques, notamment les formats A4, legal, letter, foolscap folio etc. La serrure centrale sur le tiroir supérieur permet de verrouiller facilement tous les tiroirs simultanément.

## **Classement ignifuge et anti-effraction**

Le mécanisme de verrouillage à quatre voies des armoires PK-400 est composé de boulons de verrouillage coulissants sur trois côtés et d'un boulon fixe sur le panneau arrière de la porte. La série protège le papier du feu pendant 120 minutes et peut être personnalisée grâce à un large choix d'aménagements proposés en option et diverses possibilités de verrouillage.

## Classement ignifuge

Armoires de classement FC

NT Fire 017 – 60 Papier



FC-40E avec quatre tiroirs,  
avec panneau

FC-40C, compact, avec quatre  
tiroirs, sans panneau

### Principales caractéristiques

- Design moderne
- Série de classement légère
- Protection contre le feu pendant 60 minutes (NT Fire 017 – 60 Papier)
- Deux à quatre tiroirs
- Largeur du rail de rangement réglable

### Conception

- Largeur du rail de rangement réglable  
– convient aux formats papier A4, legal, letter, foolscap folio
- Fourni avec une serrure centrale sur le tiroir supérieur ; tous les tiroirs peuvent être verrouillés et ouverts à partir d'une seule serrure
- Couleur gris clair, RAL 7035
- Deux séries disponibles :  
– La série FC E avec des panneaux de tiroir en bois  
– La série FC C avec des tiroirs peints traditionnels



Complément multimédia verrouillable  
NT Fire 017 – 60 Disquette  
(option)

### Spécifications

Modèle	FC-20E FC-20C	FC-30E FC-30C	FC-40E FC-40C
Hauteur (mm)	785	1125	1470
Largeur (mm)	530	530	530
Profondeur (mm)	700	700	700
Poids (kg) E	150	210	270
Poids (kg) C	146	202	260
Nombre de tiroirs	2	3	4

## Coffres-forts ignifuges anti-effraction

Coffres-forts ignifuges PK-400

EN 14450 classe S1 (ECB-S)

NT Fire 017 – 120 Papier

### Principales caractéristiques

- Plus d'un demi-siècle d'expérience en matière de produits de sécurité testés contre le feu
- Solution de stockage ignifuge légère et moderne pour les bureaux
- Un design moderne et un large choix de modèles pour divers besoins de stockage
- Protection contre le feu pendant 120 minutes conforme au test NT Fire 017 – 120 Papier (test de résistance au feu pendant 120 minutes à une température supérieure à 1 045 °C)
- Protection contre l'effraction S1 conformément à la norme européenne EN 14450 (ECB-S) (Modèles PK-410 – PK-480)
- Système de verrouillage de sécurité contre l'effraction, le vol et l'accès non autorisé

### Verrouillage et sécurité

- Le mécanisme de verrouillage à quatre voies est composé de boulons de verrouillage coulissants sur trois côtés et d'une construction à ossature de verrouillage sur le panneau arrière de la porte
- Les coffres-forts ignifuges PK-400 sont fournis en série avec une serrure Mauer certifiée ECB-S. Ils sont également proposés avec différents modèles de serrure à combinaison ou code électronique
- Possibilité d'installer deux serrures
- Scellement au sol

### Aménagements proposés en option

- Étagères réglables
- Étagères réglables avec rails de rangement
- Compartiments verrouillables ; hauteur extérieure : 150 mm ou 350 mm
- Tiroirs polyvalents coulissants et rails de rangement
- Bac pour supports de données MI-400




## Coffres-forts ignifuges anti-effraction

*Coffres-forts ignifuges PK-400*

EN 14450 classe S1 (ECB-S)

NT Fire 017 – 120 Papier



### Spécifications

Modèle	PK-410	PK-420	PK-430	PK-440	PK-480	PK-490
<b>Externe</b>						
Hauteur (mm)	680	1030	1380	1730	1730	1980
Largeur (mm)	670	670	670	670	1160	1220
Profondeur (mm)	580	580	580	580	580	580
<b>Interne</b>						
Hauteur (mm)	490	840	1190	1540	1540	1790
Largeur (mm)	485	485	485	485	970	1040
Profondeur (mm)	360	360	360	360	360	360
Volume (l)	87	149	211	273	546	679
Poids (kg)	150	205	260	315	495	565
Capacité classeurs A4 (pièces)	6-9	12-18	18-27	24-36	48-76	65-100



Étagère réglable



Tiroir polyvalent coulissant



Tablette coulissante



Complément multimédia MI-400



Bac à clés pour 500 clés



Étagère coulissante à compartiments pour clés



Étagère à clés coulissante



Cadre de rangement coulissant



Système de dépôt testé



Compartment intérieur verrouillable



Accessoires pour fusils



# BJARSTAL

Tél : +33 (0)1 60 04 11 00 - [info@bjarstal.com](mailto:info@bjarstal.com)

5, rue de la Prairie  
77700 Bailly-Romainvilliers  
France

[www.bjarstal.com](http://www.bjarstal.com) [www.armoire-ignifuge.fr](http://www.armoire-ignifuge.fr) [www.protectionantivol.fr](http://www.protectionantivol.fr)

N° TVA intracommunautaire : FR78449816958 - R.C. : 449 816 958 RCS MEAUX  
N° Siret : 449 816 958 00036 - Code APE : 4759B